

Link do produktu: <https://sanpa.pl/schody-strychowe-fakro-lwk-plus-60-cm-x-120-cm-280-cm-p-902.html>



Schody strychowe FAKRO LWK Plus 60 cm x 120 cm / 280 cm

Cena brutto	891,00 zł
Cena netto	724,39 zł

Opis produktu

Schody strychowe FAKRO LWK Plus 60 cm x 120 cm



LWK Plus



stopki (tylko w wersji 3 segmentowej)



biała klapa



uszczelka obwodowa



antypoślizgowe stopnie równe z policzkami drabiny



poręcz



możliwość montażu dodatkowych akcesoriów



kompletnie zmontowane, przygotowane do szybkiego montażu w stropie



3 lata gwarancji

Maksymalna wysokość pomieszczenia 280 cm

Schody strychowe LWK Plus to schody segmentowe składane, wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego. Wyposażone są w białą klapę termoizolacyjną o grubości 3,6 cm, uszczelkę oraz poręcz umożliwiającą komfortowe korzystanie ze schodów.



WYMIARY SCHODÓW		LWS Plus		LWK Plus																
Wymiary otworu w suficie [cm]	AxB	60x120	70x120	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	80x120	60x130	60x140	70x130	70x140
Wysokość pomieszczenia [cm]	H	280		280													305			
Minimalna wys. pomieszczenia* [cm]	H _{min.}	232		232	250		232		250		232					246				
Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm]	X	215		215	240		215		240		215					225				
Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm]		58x118,4	68x118,4	53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	78x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Wymiary wewnętrzne skrzynki [cm]		54x114	64x114	49x105	54x88	54x94	54x105	54x114	54x124	64x88	64x94	64x105	64x114	64x124	64x134	74x114	54x124	54x134	64x124	64x134
Wysokość złożonych schodów [cm]	K	27		27	35		27		35		27									
Odległość zamachowa [cm]	R	156		153	128		153	156		128		153	156			175				
Odległość po rozłożeniu drabinki [cm]	C	120		113	114		113	120		114		113	120			135				
Cońmęcie płyty po otwarciu [cm]	P	4		4																
Ilość segmentów		3		3	4	3			4		3									
Długość stopni [cm]	E	34		30	34															
Odległość między stopniami [cm]		25		25																
Grubość stopnia [cm]		2		2																
Indeks		863701	863711	863821	863807	863806	863804	863801	863802	863817	863816	863814	863811	863812	863813	863893	863851	863852	863853	863854

Produkt dostępny w terminie 1 do 4 dni roboczych.